

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1920x1200

StarTech ID: USB2VGAE3




El Adaptador de Video Externo para Monitores Macute; Itiples USB a VGA, USB2VGAE3 permite agregar una salida VGA externa de alta resolución (1920x1200) a su ordenador de sobremesa o laptop a través de un puerto USB 2.0 disponible.

Una solución eficaz y económica para sistemas que carecen de las salidas necesarias para realizar una instalación de monitores macute; ltiples, este adaptador USB a VGA de alto rendimiento se puede utilizar para clonar su pantalla principal mostrando la misma imagen en dos pantallas o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo.

Este Adaptador de Video USB de diseño compacto se puede utilizar con hasta 4 (5 en total) adaptadores de video USB USB2VGAE3 adicionales, creando macute; Itiples conexiones VGA para añadir pantallas de forma rápida y fácil - todo sin tener que abrir la carcasa del ordenador para agregar tarjetas gráficas adicionales.

Diagramas de Uso



Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.





Applications

- Se puede añadir un adaptador de pantalla secundaria y ampliar la pantalla del escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Ideal para añadir múltiples monitores/proyectores (hasta 5) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAE3 por cada pantalla adicional
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Excelente para conectar monitores múltiples en un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede utilizar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Features

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Funciona con ordenadores de escritorio y laptops
- No requiere adaptador de corriente
- Factor de forma pequeño
- Fácil instalación





Technical Specifications

Warranty 2 Years

USB Pass-Through No

Memoria 32MB DDR SDRAM

Estándares Industriales Compatible con USB 2.0

ID del Conjunto de Chips MCT T2-285A

Conector A 1 - USB A (4 pin) Macho

Conector B 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra

Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800,

1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600

Pantalla Plana Soportada

Compatibilidad OS Windows 8/8.1 (32/64)

Sí

Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)

Drivers are WHQL certified

Color Gris

Longitud del Cable 500 mm [19.7 in]
Longitud del Producto 88 mm [3.5 in]
Ancho del Producto 52.5 mm [2.1 in]
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Peso del Producto 96 g [3.4 oz]

Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura de -25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Almacenamiento

Humedad HR 0~95% Sin Condensación Requerimientos del Sistema y Un puerto USB 2.0 disponible

Cables

Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a VGA

Incluido en la Caja 1 - CD del Controlador y del Software

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones





Certifications, Reports and Compatibility











